ÉLEVAGE DU CHARDONNERET ELEGANT PARVA

FHARRABI

Présentation Kamel LATRECHE
Revus et corrigés par Patrick Peters

Rédigé et photos Fharrabi

La passion des oiseaux m'est venue très jeune, vers l'âge de 7 ans. Il y avait toujours un oiseau à la maison. Vers mon l'adolescence, le nombre d'oiseaux et de variétés a augmenté.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ELEVEURS.INDIGENES.ET.EXOTIQUES/

MES DÉBUTS

MÉTHODE DE TRANSMISSION DES MUTATIONS CHEZ LE C. PARVA

LES RÉSULTATS ET MUTATIONS

LE CHANT

MON EXPÉRIENCE EN HYBRIDATION CHARDONNERET / BOUVREUIL

MA MÉTHODE D'ÉLEVAGE

J'ai lu beaucoup de livres et parcouru des sites internet sur le chardonneret et les oiseaux indigènes, comme « Le Chardonneret » de Massimo Natale et Léone Giuliano Pidalà et la « Monographie des fringillidés » de Michel Ottaviani.

Mes débuts:

C'est à partir de 2008 que j'ai acquis mon premier couple de chardonneret en mutation d'élevage et par l'occasion j'ai connu quelques éleveurs sympathiques. J'ai noué une amitié particulière avec l'un d'eux qui était capacitaire et qui m'a appris les spécificités de l'élevage du chardonneret et les différents soins qui doivent être portés à ces oiseaux.

Merci Jorge !

J'ai lu beaucoup de livres et parcouru des sites internet sur le chardonneret et les oiseaux indigènes, comme « Le Chardonneret » de Massimo Natale et Léone Giuliano Pidalà et la « Monographie des fringillidés » de Michel Ottaviani.

En plus des ouvrages, je me suis inscrit à plusieurs forums dédiés à l'élevage des oiseaux indigènes comme par exemple :

http://chardonneret.naturalforum.net/)

Fharrabi éleveur capacitaire



Méthode de transmission des mutations chez le C.c parva :

Je vous présente ici une méthode de transmission des mutations fixées chez le C.c frigoris pour les avoir sur le C. c parva :

Exemple 1 : une mutation récessive lié au sexe : brun.

Il est préférable de prendre 2 couples afin d'éviter de la consanguinité lors des différentes étapes d'accouplements. Mais il n'est pas impossible de commencer qu'avec un seul couple.

Couple 1

Mâle C.c.parva classique Femelle C. c. frigoris brune

Couple 2

Mâle C. c. frigoris brun Femelle C. c. parva classique

Femelle classique Mâle classique/brun Femelle brune Mâle classique/brun

(Cette première génération est à 50% C. c.parva et 50% C. c.frigoris)

Mâle C. c.parva classique Femelle brune

(Deuxièmes génération)

Mâle brun Femelle C.c.parva classique

(Deuxièmes génération)

Mâle classique/brun Femelle brune

(la troisièmes génération)

Répétez le même schéma sur plusieurs générations

Au bout de 5 ans vous pourrez remarquer une baisse significative de la taille, qui devient de plus en plus proche du C. c. parva, en plus des caractéristiques morphologiques et des capacités de chant : A ce stade la souche se rapproche génétiquement du C. c. parva.

Une petite astuce, si vous accouplez un mâle C. c frigoris sur une femelle C.c parva, il faut utiliser absolument la séparation du fait que le mâle est agressif et risque de la tuer. Il suffit tout simplement de mettre une séparation en journée (laisser la femelle du côté du nid) et l'enlever en fin de journée, puis la remettre le lendemain matin etc…

Ici quelques exemples de chardonnerets de tailles intermédiaires :

Ici quelques exemples de chardonnerets de tailles intermédiaires :

Photo fharrabi

Les résultats et mutations :

Après 10 ans de sélection, les mutations que j'ai pu obtenir en petite taille (11 à 13 cm) sont :

- le brun-pastel
- l'agate
- l'agate-pastel
- le lutino
- et l'isabelle.

J'ai également un couple porteur d'opale de taille intermédiaire que j'ai commencé à travailler depuis 2 ans.

J'ai pu apporter du sang nouveau grâce à quelques éleveurs italiens qui sont aussi bien avancés dans les mutations sur le Carduelis.c. tschusii

comme l'agate, l'isabelle et l'agate-pastel. Mon but est d'incorporer à ma souche 1 ou 2 nouveaux chardonnerets tous les 2 à 3 ans.

Photo fharrabi

Photo fharrabi

La période d'écolage peut s'étendre de la naissance jusqu'à la période de reproduction de l'année suivante.

Le chant :

Le chant est très important pour moi. Un chardonneret qui ne chante pas correctement ne peut pas me plaire même s'il est très beau et rare. Je donne une importance particulière à l'écolage. Voici donc ma méthode simple pour avoir un beau chant de chardonneret.

* Si je compte acheter des jeunes pour changer de sang ou avoir de nouvelles mutations, je préfère les prendre dès le sevrage, donc avant la mue.

* J'utilise toujours 1 ou 2 maîtres chanteurs, en plus de CD avec le même chant ou un chant proche.

* Les jeunes sont mis en petits groupes de 4 mâles dans la même cage que le maitre chanteur.

* La période d'écolage peut s'étendre de la naissance jusqu'à la période de reproduction de l'année suivante. En effet les mâles continuent à enrichir leurs chants et appellent selon leur environnement. Il peut arriver aussi qu'un mâle modifie légèrement son chant pour séduire une femelle.

* Si vous avez un mâle dominant par le chant ou par ses appels, la majorité des jeunes apprendront son chant, mais en général ils apprennent le chant du mâle qui était dans la même cage, même si le mâle de la cage d'à côté chante différemment.

* Pour l'écolage, j'utilise un chant sauvage (pas de copia) du type « servati » qui est très agréable et facile à apprendre.

Photo fharrabi

Ma méthode d'élevage :

Voici ma méthode simplifiée, qui peut être adaptée à chacun en fonction de ses conditions d'élevage. Juste un petit rappel : mes chardonnerets sont sur un balcon externe semi-ouvert, donc ils sont protégés des intempéries et des prédateurs mais sont acclimatés aux températures externes et exposés au soleil une partie de la journée. Je vous propose donc un résumé de ma méthode en fonction des périodes :

- **De septembre à décembre** :

  * Formation des couples qui sont mis ensemble dans des cages de 120/50/50 cm. Pas de séparation mais avec grilles de fond qui seront lavées chaque week-end.

* Alimentation légère : mélange Manitoba ration (1 cuillère à soupe par jour par oiseau, à donner tous les jours), millet en grappe, mangeoire de grit (sable+ charbon) et mangeoire d'alpiste à volonté.

* Plantes sauvages à donner : Onagre, chardon, pissenlit, etc…

* Eau à changer tous les jours avec cuillère à soupe de vinaigre de cidre par litre d'eau, une fois par semaine.

* Pommes, endives, dattes, figues, piments, poivron à donner par parcimonie,

* Ajouter vitamines pour aider à la fin de la mue dans l'eau, 1 fois par semaine.

- De décembre à février :

* Alimentation plus grasse : ajout de boules de graisses, petit tournesol et tournesol pelé 10% à 25% environ.

* Alimentation : mélange Manitoba ration (1 cuillère à soupe par jour par oiseau, à donner tous les jours), millet en grappe, mangeoire de grit (sable+ charbon) et mangeoire d'alpiste à volonté.

* Plantes sauvages à donner : Pyracantha et mouron blanc selon la disponibilité, ainsi que des fruits/légumes.

* Eau à changer tous les jours avec cuillère à soupe de vinaigre de cidre par litre d'eau, une fois par semaine.

* Ajouter du Sedochol (ou autre Choline) dans l'eau une fois par semaine.

Chicorée sauvage

Formation des couples qui sont mis ensemble dans des cages de 120/50/50 cm. Pas de séparation mais avec grilles de fond qui seront lavées chaque week-end.

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Chardon-Marie

Silybum marianum



Tournesol

Helianthus annuus

Buisson ardent

Pyracantha

Pissenlit

Taraxacum

- De mi-mars à mi-juillet : « période de reproduction »

* Même nourriture que début mars.

* Ajouter des pinkies pour les femelles, 1 à 2 jours par semaine. Mettre la séparation pour que le mâle ne mange pas les pinkies une fois sur 2.

* Mettre les nids avec camouflage fin mars : 2 nids par couple aux extrémités des cages avec 1 nid extérieur et 1 nid intérieur. Enlever le nid que la femelle n'aura pas choisi pour commencer son nid.

* Donner la charpie en même temps que l'installation des nids,

* Mettre la séparation en journée pour les mâles trop agressifs et qui empêchent les femelles de nicher, enlever la séparation le soir avant la tombée de la nuit et la remettre le matin assez tôt pour que le mâle n'empêche pas la femelle de pondre.



* Enlever les œufs un par un durant la ponte et les remplacer par des œufs factices.

* Remettre les œufs groupés quand la femelle ne quitte plus le nid, mettre la séparation avec le mâle.

* Continuer à donner de la pâtée (avec graines germées et/ou perles morbides) uniquement à la femelle.

* Donner des pinkies à la femelle les 2 jours précédant l'éclosion, et surtout pendant la 1ère semaine de nourrissage.

* Pendant l'élevage des jeunes : donner la pâtée 2 fois par jour. Ajouter une tranche de pomme à la fin de la journée et changer le mélange des graines si besoin. Ne pas avoir peur de donner à manger à la femelle, alimentation variée mais éviter la salade. On peut donner des feuilles d'endives.

Photo fharrabi

Photo fharrabi

Photo fharrabi

Photo fharrabi

Photo fharrabi

* Enlever la séparation avec le mâle après avoir bagué les jeunes. S'il est agressif et pique les jeunes, remettre la séparation. S'il nourrit, c'est une bonne chose.

* Ne pas remettre un nid à la femelle avant le sevrage des jeunes, si le mâle nourrit, on peut remettre un nid une fois les jeunes sont sortis du nid.

* Le nouveau nid est à remettre au même endroit que le 1er.

* Si le mâle nourrit, mettre une séparation avec la femelle (le mâle avec les jeunes) une fois que la femelle commence à couver.

* Pour le sevrage des jeunes, utiliser les perles morbides et le tournesol pelée, ainsi que les pinkies. Cela les aide beaucoup.

La saison s'arrête mi-juillet pour moi.

Voilà en résumé ma méthode. Il peut manquer quelques détails mais l'essentiel est là. Je préfère faire moins de jeunes et élever sous parents chardonnerets. Si j'ai une femelle qui n'élève pas ou tue les jeunes, j'utilise une femelle mulet ou une femelle de canari qui ne fait pas de cris de canaris.



Mon expérience en hybridation chardonneret / bouvreuil :

Il y a un peu plus de 5 ans, j'ai tenté une hybridation entre un mâle chardonneret porteur de brun-pastel et une femelle bouvreuil brune-pastel. Ma méthode était toute simple : les mettre ensemble dès l'âge juvénile et ne plus les séparer. Voici le seul hybride sorti de cet accouplement :



Mâle Hybride chardonneret X bouvreuil

Mutation brune-pastelle

L'univers des oiseaux
0612487103
Livraison ● Oisellerie-Graineterie ● Accessoires-Cages
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h30.
didaine@hotmail.fr
2605 Chemin de velaux
13170 Plan de Campagne

COTE JARDIN
Entretien - création parc et jardin
Desserre David
0683286840
desserre.david@gmail.com

Mères-Enfants
PACA
Maintenir le lien familial, ce serait l'idéal !!

Éleveurs d'Indigènes & d'Exotiques
E.I.E
Eleveur & Protéger
En tant qu'éleveurs amateurs
et passionnés, notre contribution à élever
et protéger chaque espèce d'oiseau est
une approche importante à la sauvegarde de la biodiversité.
L'Elevage
La reproduction d'oiseaux indigènes et exotiques,
La prévention et la mise en garde sur la détention des espèces protégées dans un cadre non règlementaire,
L'aide, l'information et l'accompagnement des amateurs en ornithologie dans l'élevage,
dans le respect du bien-être animal en milieu contrôlé.
La Protection
Actions menées pour la préservation de l'avifaune locale,
Entretien des milieux naturels,
Valorisation de la biodiversité.
La Sensibilisation
Des sorties nature, des conférences, des voyages ornithologiques, des outils pédagogiques et éducatifs pour nos membres et pour aussi un large public, adultes et surtout enfants.
Vous souhaitez aider les oiseaux sauvages?
N'attendez-pas, il y a des actions simples à votre portée
Mettez leur à disposition de la nourriture l'hiver,
Disposez des nichoirs,
Plantez des haies ou des essences sauvages,
Ramassez les déchets, même si ce ne sont pas les votres,
Tenez-vous informé et adhérez à l'EIE.
https://www.facebook.com/groups/eleveurs.indigenes.et.exotiques
eleveurs.indigenes.exotiques@gmail.com