

# **Statut juridique des espèces les plus courantes en élevage**

*E.I.E*

*Élever & Protéger*



| Nom vernaculaire /variété de mutation | Nom scientifique            | Certificat de capacité + ouverture d'établissement | Quota maximum                        | Statut juridique |   |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| <b>Corvidés</b>                       |                             |                                                    |                                      |                  |   |
| <b>Geai des chênes</b>                | <i>Garrulus glandarius</i>  |                                                    | 6                                    | QUOTA            |   |
| Opale                                 | <i>Garrulus glandarius</i>  |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| <b>Pie bavarde</b>                    | <i>Pica pica</i>            |                                                    | 6                                    | QUOTA            |   |
| Brun                                  | <i>Pica pica</i>            |                                                    | 6                                    | QUOTA            |   |
| Blanc                                 | <i>Pica pica</i>            |                                                    | 6                                    | QUOTA            |   |
| <b>Le Choucas des tours</b>           | <i>Corvus monedula</i>      | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>La Corneille noire</b>             | <i>Corvus corone</i>        | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>Chocard à bec jaune</b>            | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>Grand corbeau</b>                  | <i>Corvus corax</i>         | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>Le Corbeau freux</b>               | <i>Corvus frugilegus</i>    |                                                    | 6                                    | QUOTA            |   |
| <b>Sturnidés</b>                      |                             |                                                    |                                      |                  |   |
| <b>L'Étourneau sansonnet</b>          | <i>Sturnus vulgaris</i>     |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Brun                                  | <i>Sturnus vulgaris</i>     |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| Agate                                 | <i>Sturnus vulgaris</i>     |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Isabel                                | <i>Sturnus vulgaris</i>     |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Phaéo                                 | <i>Sturnus vulgaris</i>     |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| <b>L'Étourneau unicolore</b>          | <i>Sturnus unicolor</i>     | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>Turdidés</b>                       |                             |                                                    |                                      |                  |   |
| <b>Merle à plastron</b>               | <i>Turdus torquatus</i>     | X                                                  |                                      | Protégé          | F |
| <b>Merle noir</b>                     | <i>Turdus merula</i>        |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Albinos                               | <i>Turdus merula</i>        |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| Blanche                               | <i>Turdus merula</i>        |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| Pastel                                | <i>Turdus merula</i>        |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Brun                                  | <i>Turdus merula</i>        |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| <b>Grive musicienne</b>               | <i>Turdus philomelos</i>    |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Brun                                  | <i>Turdus philomelos</i>    |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| Albinos                               | <i>Turdus philomelos</i>    |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| Satiné                                | <i>Turdus philomelos</i>    |                                                    |                                      | Domestique       |   |
| <b>Grive mauvis</b>                   | <i>Turdus iliacus</i>       |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| Brun                                  | <i>Turdus iliacus</i>       |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| <b>Grive litorne</b>                  | <i>Turdus pilaris</i>       |                                                    | 50                                   | QUOTA            |   |
| <b>Passéridés</b>                     |                             |                                                    |                                      |                  |   |
| <b>Moineau domestique</b>             | <i>Passer domesticus</i>    |                                                    | Déclaration de détention<br>maxi 100 | Protégé          | F |

|                                |                              |  |                                              |                          |          |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Phaéo                          | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Brun                           | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Agate                          | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Opale                          | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Isabel                         | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Combinaison Domestique   |          |
| Blanc                          | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Albinos                        | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Ino (ex.albino)                | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Lutino                         | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Ivoire                         | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Satiné                         | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Brun pastel                    | <i>Passer domesticus</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| <b>Moineau friquet</b>         | <i>Passer montanus</i>       |  | <b>Déclaration de détention<br/>maxi 100</b> | <b>Protégé</b>           | <b>F</b> |
| Brun                           | <i>Passer montanus</i>       |  |                                              | Domestique               |          |
| Opale                          | <i>Passer montanus</i>       |  |                                              | Domestique               |          |
| Brun opale                     | <i>Passer montanus</i>       |  |                                              | Domestique               |          |
| <b>Estrildidés</b>             |                              |  |                                              |                          |          |
| <b>Diamant modeste</b>         | <i>Neochemia modesta</i>     |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Brun                           | <i>Neochemia modesta</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Isabel                         | <i>Neochemia modesta</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| Agate (ex isabelle)            | <i>Neochemia modesta</i>     |  |                                              | Domestique               |          |
| <b>Diamant à gouttelettes</b>  | <i>Stagonopleura guttata</i> |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Brun                           | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Domestique               |          |
| A bec jaune (et croupion aune) | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Domestique               |          |
| Pastel                         | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Domestique               |          |
| Argenté                        | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Domestique               |          |
| Opale                          | <i>Stagonopleura guttata</i> |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Brun bec et croupion jaune     | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Combinaison Domestique   |          |
| Opale bec et croupion jaune    | <i>Stagonopleura guttata</i> |  |                                              | Combinaison Domestique   |          |
| <b>Diamant à queue rousse</b>  | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Masque jaune                   | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  |                                              | Domestique               |          |
| Pastel et à (masque jaune)     | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  |                                              | Domestique               |          |
| Panaché                        | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Panaché à masque jaune         | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  |                                              | Combinaison Domestique   |          |
| Agate                          | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |
| Dilué (ex pastel)              | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  |                                              | Domestique               |          |
| Jaune (masque et queue)        | <i>Neochmia ruficauda</i>    |  | <b>100</b>                                   | <b>Non-protégé-QUOTA</b> |          |

|                                          |                            |  |     |                        |  |
|------------------------------------------|----------------------------|--|-----|------------------------|--|
| <b>Diamant à longue queue</b>            | <i>Poephila acuticauda</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Brune                                    | <i>Poephila acuticauda</i> |  |     | Domestique             |  |
| Isabelle                                 | <i>Poephila acuticauda</i> |  |     | Domestique             |  |
| Crème ino                                | <i>Poephila acuticauda</i> |  |     | Domestique             |  |
| Topaze                                   | <i>Poephila acuticauda</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Phaéo                                    | <i>Poephila acuticauda</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Gris                                     | <i>Poephila acuticauda</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| <b>Diamant de Kittlitz</b>               | <i>Erythrura trichroa</i>  |  |     | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Lutino                                   | <i>Erythrura trichroa</i>  |  |     | Domestique             |  |
| Ino                                      | <i>Erythrura trichroa</i>  |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Lipochrome (jaune yeux noirs)            | <i>Erythrura trichroa</i>  |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| <b>Diamant psittaculaire</b>             | <i>Erythrura psittacea</i> |  |     | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Bleue (de mer)                           | <i>Erythrura psittacea</i> |  |     | Domestique             |  |
| Panaché                                  | <i>Erythrura psittacea</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Panaché bleue de mer                     | <i>Erythrura psittacea</i> |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Vert de mer (ivoire)                     | <i>Erythrura psittacea</i> |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| <b>Bec de plomb</b>                      | <i>Euodice malabarica</i>  |  |     | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Brune                                    | <i>Euodice malabarica</i>  |  |     | Domestique             |  |
| Opale                                    | <i>Euodice malabarica</i>  |  |     | Domestique             |  |
| Grise                                    | <i>Euodice malabarica</i>  |  |     | Domestique             |  |
| Pastel                                   | <i>Euodice malabarica</i>  |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Ino                                      | <i>Euodice malabarica</i>  |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| <b>Bec d'argent</b>                      | <i>Lonchura cantans</i>    |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Brune (et à croupion rouge et jaune)     | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Domestique             |  |
| Pastel                                   | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Domestique             |  |
| Gris                                     | <i>Lonchura cantans</i>    |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Opale ventre foncé                       | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Opale brun ventre noir (foncé)           | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Brun ventre noir (foncé)                 | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Agate                                    | <i>Lonchura cantans</i>    |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Agate ventre noir (foncé)                | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Agate brun ventre noir (foncé)           | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Combinaison Domestique |  |
| Opale et à croupion rouge et jaune       | <i>Lonchura cantans</i>    |  | 100 | Non-protégé-QUOTA      |  |
| Ventre noir (foncé)                      | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Domestique             |  |
| (Crème ino) et à croupion rouge et jaune | <i>Lonchura cantans</i>    |  |     | Domestique             |  |

|                               |                                 |  |            |                                   |          |
|-------------------------------|---------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>Le Padda de Java</b>       | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Brun                          | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| (Gris) Opale                  | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| (Gris) Pastel                 | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| Topaze                        | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Phaéo                         | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Gris Opale Pastel             | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Combinaison Domestique</b>     |          |
| Agate                         | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Blanc                         | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| Panaché                       | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Albinos                       | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Phaéo opale                   | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Combinaison Domestique</b>     |          |
| Phaéo Opale pastel            | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Combinaison Domestique</b>     |          |
| Phaéo pastel                  | <i>Lonchura oryzivora</i>       |  |            | <b>Combinaison Domestique</b>     |          |
| <b>Diamant à bavette</b>      | <i>Poephila cincta</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| ino                           | <i>Poephila cincta</i>          |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| Brun                          | <i>Poephila cincta</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Isabel (ex)                   | <i>Poephila cincta</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Phaéo                         | <i>Poephila cincta</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| <b>Bengali vert</b>           | <i>Amandava formosa</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-II/B-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| <b>Padda de timor</b>         | <i>Lonchura fuscata</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé- annexe-B-QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Bengali rouge</b>          | <i>Amandava amandava</i>        |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Sénégalien reichenow</b>   | <i>Cryptospiza reichenovii</i>  |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Diamant de mindanao</b>    | <i>Erythrura coloria</i>        |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Diamant de Luçon</b>       | <i>Erythrura viridifacies</i>   |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Astrild à ventre jaune</b> | <i>Coccothraustes quartinia</i> |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Sénégalien enflammé</b>    | <i>Hypargos niveoguttatus</i>   |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Capucin à tête grise</b>   | <i>Odontospiza caniceps</i>     |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Capucin damier</b>         | <i>Lonchura punctulata</i>      |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Capucin noir</b>           | <i>Lonchura stygia</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| <b>Fringillidés</b>           |                                 |  |            |                                   |          |
| <b>Roselin du Mexique</b>     | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Brun                          | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| Phaéo                         | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  |            | <b>Domestique</b>                 |          |
| Torba (ex brun)               | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Opale                         | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Dilué                         | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Albinos                       | <i>Haemorrhous mexicanus</i>    |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |

|                                 |                                 |  |            |                                   |          |
|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>Verdier de chine</b>         | <i>Chloris sinica</i>           |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Brun                            | <i>Chloris sinica</i>           |  |            | Domestique                        |          |
| Agate                           | <i>Chloris sinica</i>           |  |            | Domestique                        |          |
| Lutino                          | <i>Chloris sinica</i>           |  |            | Domestique                        |          |
| Isabel                          | <i>Chloris sinica</i>           |  |            | Combinaison domestique            |          |
| Satiné                          | <i>Chloris sinica</i>           |  |            | Combinaison Domestique            |          |
| Pastel                          | <i>Chloris sinica</i>           |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| <b>Verdier de l'Himalaya</b>    | <i>Chloris spinoides</i>        |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Brun                            | <i>Chloris spinoides</i>        |  |            | Domestique                        |          |
| Agate                           | <i>Chloris spinoides</i>        |  |            | Domestique                        |          |
| Lutino                          | <i>Chloris spinoides</i>        |  |            | Domestique                        |          |
| Isabel                          | <i>Chloris spinoides</i>        |  |            | Combinaison Domestique            |          |
| Satiné                          | <i>Chloris spinoides</i>        |  |            | Combinaison Domestique            |          |
| Pastel                          | <i>Chloris spinoides</i>        |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| <b>Verdier d'oustalet</b>       | <i>Chloris ambigua</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| Brun                            | <i>Chloris ambigua</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| Agate                           | <i>Chloris ambigua</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D- QUOTA</b>    | <b>F</b> |
| Lutino                          | <i>Chloris ambigua</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| Isabel                          | <i>Chloris ambigua</i>          |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| <b>Serin d'Abyssinie</b>        | <i>Crithagra citrinelloides</i> |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| <b>Serin du cap</b>             | <i>Serinus canicollis</i>       |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| <b>Roselin de Roborowski</b>    | <i>Carpodacus roborowskii</i>   |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| <b>Bouvreuil à tête grise</b>   | <i>Pyrrhula erythaca</i>        |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe D-QUOTA</b>     | <b>F</b> |
| <b>Tarin rouge du Venezuela</b> | <i>Spinus cuculatus</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe I/A/X-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Brune                           | <i>Spinus cuculatus</i>         |  |            | Domestique                        |          |
| Pastel                          | <i>Spinus cuculatus</i>         |  |            | Domestique                        |          |
| Topaze                          | <i>Spinus cuculatus</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe I/A/X-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Dilué simple facteur            | <i>Spinus cuculatus</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe I/A/X-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Dilué double facteur            | <i>Spinus cuculatus</i>         |  | <b>100</b> | <b>Protégé annexe I/A/X-QUOTA</b> | <b>F</b> |
| Brun pastel                     | <i>Spinus cuculatus</i>         |  |            | Combinaison Domestique            |          |
| <b>Tarin du Magellan</b>        | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Brun                            | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Topaze                          | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Lutino                          | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Dilué simple facteur            | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Dilué Double facteur            | <i>Spinus magellanicus</i>      |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| <b>Tarin à poitrine noire</b>   | <i>Spinus notatus</i>           |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |
| Brune                           | <i>Spinus notatus</i>           |  | <b>100</b> | <b>Non-protégé-QUOTA</b>          |          |

|                              |                         |   |     |                            |   |
|------------------------------|-------------------------|---|-----|----------------------------|---|
| Isabelle                     | <i>Spinu snotatus</i>   |   | 100 | Non-protégé-QUOTA          |   |
| Ivoire                       | <i>Spinus notatus</i>   |   | 100 | Non-protégé-QUOTA          |   |
| Dilué                        | <i>Spinus notatus</i>   |   | 100 | Non-protégé-QUOTA          |   |
| Brun dilué                   | <i>Spinus notatus</i>   |   | 100 | Non-protégé-QUOTA          |   |
| Ivoire dilué                 | <i>Spinus notatus</i>   |   | 100 | Non-protégé-QUOTA          |   |
| <b>Tarin de yarrell</b>      | <i>Spinus yarrelli</i>  |   | 100 | Protégé- annexe-II/B-QUOTA | F |
| <b>Tarin noir de Bolivie</b> | <i>Spinus atratus</i>   |   | 100 | Protégé annexe D- QUOTA    | F |
| <b>Tarin des aulnes</b>      | <i>Spinus spinus</i>    | X |     | Protégé                    | F |
| Brun                         | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Agate                        | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Isabel                       | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| (Vert) dilué simple facteur  | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| (Vert) dilué double facteur  | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Brun dilué simple facteur    | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Brun dilué double facteur    | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Agate dilué simple facteur   | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Agate dilué double facteur   | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Isabel dilué simple facteur  | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Isabel dilué double facteur  | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Domestique                 |   |
| Topaze                       | <i>Spinus spinus</i>    | X |     | Protégé                    | F |
| Ivoire                       | <i>Spinus spinus</i>    | X |     | Protégé                    | F |
| Lutino                       | <i>Spinus spinus</i>    | X |     | Protégé                    | F |
| Phaéo                        | <i>Spinus spinus</i>    | X |     | Protégé                    | F |
| Brun ivoire                  | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Combinaison domestique     |   |
| Agate ivoire                 | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Combinaison domestique     |   |
| Isabel ivoire                | <i>Spinus spinus</i>    |   |     | Combinaison domestique     |   |
| <b>Sizerin flammé</b>        | <i>Acanthis flammea</i> | X |     | Protégé                    | F |
| Brun                         | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Domestique                 |   |
| Agate (ex)                   | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Domestique                 |   |
| Isabel (ex)                  | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Domestique                 |   |
| Pastel                       | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Domestique                 |   |
| Brun pastel                  | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Domestique                 |   |
| Écaillé                      | <i>Acanthis flammea</i> | X |     | Protégé                    | F |
| Brun écaillé                 | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Combinaison domestique     |   |
| Foncé                        | <i>Acanthis flammea</i> | X |     | Protégé                    | F |
| Pastel foncé                 | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Combinaison domestique     |   |
| Brun foncé                   | <i>Acanthis flammea</i> |   |     | Combinaison domestique     |   |
| Phaéo                        | <i>Acanthis flammea</i> | X |     | Protégé                    | F |

|                             |                            |   |  |                |   |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|----------------|---|
| <b>Chardonneret élégant</b> | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | <b>Protégé</b> | F |
| Blanc                       | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Brun                        | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Agate                       | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Pastel (toutes)             | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Isabel                      | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Satiné                      | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Tête blanche (classique)    | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Lutino (variétés satiné)    | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| Opale                       | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Jaune (classique)           | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Gorge blanche (classique)   | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Panaché (classique)         | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Albinos                     | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Phaéo                       | <i>Carduelis carduelis</i> | X |  | Protégé        | F |
| Aminet (variétés agate)     | <i>Carduelis carduelis</i> |   |  | Domestique     |   |
| <b>Verdier d'Europe</b>     | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Isabel                      | <i>Chloris chloris</i>     |   |  | Domestique     |   |
| Agate                       | <i>Chloris chloris</i>     |   |  | Domestique     |   |
| Brun                        | <i>Chloris chloris</i>     |   |  | Domestique     |   |
| Isabel satiné               | <i>Chloris chloris</i>     |   |  | Domestique     |   |
| Lutino (agate-satiné)       | <i>Chloris chloris</i>     |   |  | Domestique     |   |
| Pastel (toutes)             | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Bec jaune                   | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Dilué simple facteur        | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Dilué double facteur        | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Panaché                     | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Aile grise                  | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Phaéo                       | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| Ambre                       | <i>Chloris chloris</i>     | X |  | Protégé        | F |
| <b>Bouvreuil pivoine</b>    | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   | X |  | Protégé        | F |
| Pastel                      | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   |   |  | Domestique     |   |
| Brun                        | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   |   |  | Domestique     |   |
| Brun pastel                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   |   |  | Domestique     |   |
| Blanc                       | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   | X |  | Protégé        | F |
| Topaze                      | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   | X |  | Protégé        | F |
| Jaune (classique)           | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   | X |  | Protégé        | F |
| Panaché                     | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>   | X |  | Protégé        | F |

|                              |                                      |          |  |                               |          |
|------------------------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------------------|----------|
| <b>Pinson des arbres</b>     | <i>Fringilla coelebs</i>             | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Brune                        | <i>Fringilla coelebs</i>             |          |  | <b>Domestique</b>             |          |
| Agate                        | <i>Fringilla coelebs</i>             |          |  | <b>Domestique</b>             |          |
| Opale                        | <i>Fringilla coelebs</i>             |          |  | <b>Domestique</b>             |          |
| Isabel                       | <i>Fringilla coelebs</i>             |          |  | <b>Combinaison domestique</b> |          |
| <b>Gros bec casse noyaux</b> | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Topaze                       | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| <b>La linotte mélodieuse</b> | <i>Linaria cannabina</i>             | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Brun                         | <i>Linariacannabina</i>              | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Pastel                       | <i>Linaria cannabina</i>             | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Panaché                      | <i>Linaria cannabina</i>             | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| <b>La linotte bec jaune</b>  | <i>Linaria flavirostris</i>          | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Eumo                         | <i>Linaria flavirostris</i>          | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| <b>Serin cini</b>            | <i>Serinus serinus</i>               | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Brun                         | <i>Serinus serinus</i>               | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| Pastel                       | <i>Serinus serinus</i>               | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| <b>Venturon montagnard</b>   | <i>Carduelis citrinella</i>          | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |
| <b>Venturon corse</b>        | <i>Carduelis corsicana</i>           | <b>X</b> |  | <b>Protégé</b>                | <b>F</b> |

**Protégé :** espèces non domestique protégées soumises à réglementation avec obligation de marquage

**Non-protégé-QUOTA :** espèces non domestiques non protégées, sans obligation de marquage, soumise au quota, au-delà du quota, l'éleveur doit être titulaire du certificat de capacité et de l'ouverture d'établissement d'espèces non domestique.

**F :** inscription obligatoire au fichier nationale pour les capacitaires et les non capacitaires avec obligation de marquage. (**Attention possible de changement si l'AM du 8 octobre 2018 est contesté au conseil d'état**)

Nous sommes dans l'attente de la publication de l'accord officiel (publié au journal officiel) de l'IFAP (SAPV) gestionnaire du fichier national. Veuillez contacter vos fédérations pour plus d'informations.

Rédigé par Kamel LATRECHE

Président des éleveurs d'indigènes et exotiques

Éleveurs capacitaires de fringillidés

Date de la rédaction 21/11/2018

Ce document est la propriété de EIE France

*Elever & Protéger*

Pour rédiger ce document, Je me suis basé sur les textes officiels réglementaires publiés ou en cours, et les informations communiquées par nos institutions et l'i-fap. Ce document peut contenir des erreurs ou des oublis, je m'en excuse par avance.

**Nous sommes dans l'attente de la reconnaissance des nouvelles mutations fixée en élevage, Il peut avoir au cours des semaines à venir certaines évolutions, dont nous vous tiendrons informé.**

*Éleveurs d'Indigènes  
& d'Exotiques*

En tant qu'éleveurs amateurs et passionnés, notre contribution à élever et protéger chaque espèce d'oiseau est une approche importante à la sauvegarde de la biodiversité.

*E.I.E.  
Elever & Protéger*

*L'Elevage*

- La reproduction d'oiseaux indigènes et exotiques,
- La prévention et la mise en garde sur la détention des espèces protégées dans un cadre non réglementaire,
- L'aide, l'information et l'accompagnement des amateurs en ornithologie dans l'élevage, dans le respect du bien-être animal en milieu contrôlé.

*La Protection*

- Actions menées pour la préservation de l'avifaune locale,
- Entretien des milieux naturels,
- Valorisation de la biodiversité.

*La Sensibilisation*

- Des sorties nature, des conférences, des voyages ornithologiques, des outils pédagogiques et éducatifs pour nos membres et pour aussi un large public, adultes et surtout enfants.



*Vous souhaitez aider les oiseaux sauvages?*

N'attendez pas, il y a des actions simples à votre portée

- Mettez leur à disposition de la nourriture l'hiver,
- Disposez des nichoirs,
- Plantez des haies ou des essences sauvages,
- Ramassez les déchets, même si ce ne sont pas les vôtres,
- Tenez-vous informé et adhérez à l'EIE.

<https://www.facebook.com/groups/eleveurs.indigenes.et.exotiques>

✉ [eleveurs.indigenes.exotiques@gmail.com](mailto:eleveurs.indigenes.exotiques@gmail.com)



Ce document est la propriété de EIE France.